



FRUITFOG® -P

**BOTE FUMIGENO FUNGICIDA PARA DESINFECCION
USO AMBIENTAL Y EN INDUSTRIA ALIMENTARIA**

Utilidad:

Bote fumígeno fungicida, bactericida y esporicida a base de ORTOFENILFENOL para uso ambiental y en industria alimentaria. Exclusivamente recomendado para desinfección de locales vacíos que vayan a contener CÍTRICOS: cámaras vacías de conservación frigorífica, cámaras vacías de desverdizado, contenedores y camiones frigoríficos para el transporte de cítricos, almacenes, plantas de empaquetado,...etc

Composición:

ORTOFENILFENOL..... 25.0% p/p

Propiedades:

Aspecto: Polvo esponjoso de color blanco grisáceo

Olor: Característico

Densidad aparente (Kg/L): 0.655 – 0.755

Modo de empleo y dosis:

Modo de empleo: Calcular el volumen aproximado del recinto a tratar (m³) y utilizar el número de botes necesario según la dosis recomendada. Quitar el tapón verde de la parte superior del bote y a continuación prender fuego a la mecha. Cerrar el recinto y mantener cerrado durante al menos 12 horas. Antes de la re-entrada de personas en el local, ventilar hasta la desaparición total del humo.

Dosis:

1 bote de 600 g de fumígeno por cada 1000 m³ de volumen a desinfectar

1 bote de 300 g de fumígeno por cada 500 m³ de volumen a desinfectar

1 bote de 120 g de fumígeno por cada 200 m³ de volumen a desinfectar

No dejar el bote cerca de materiales inflamables

NO UTILIZAR EN CÁMARAS DONDE SE VA A ALMACENAR OTRAS FRUTAS DISTINTAS DE CÍTRICOS.

FRUITFOG-P CONTIENE ORTOFENILFENOL. ANTES DE SU USO, REVISAR LA LEGISLACIÓN SOBRE RESIDUOS DEL PRODUCTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO.

Presentación:

Botes metálicos. Contenido neto: 120, 300 y 600 gramos de fumígeno

Inscrito en el Registro de Plaguicidas (Dirección General de Salud Pública) nº 15-40-02267 HA y 15-40-02267.

Fecha de revisión: 04/2015

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

